

**OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY ZE SZKŁA
SAINT-GOBAIN POLSKA SP. Z O.O. ODDZIAŁ GLASSOLUTIONS W JAROSZOWCU**

Wersja Maj 2017

Niniejszy Dokument jest dokumentem towarzyszącym do Ogólnych Warunków Sprzedaży Glassolutions

W tabeli przedstawiono zakres gwarancji na poszczególne rodzaje produktów Saint-Gobain Polska Sp. z o.o Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu wg obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich.

PRODUKT	ZAKRES GWARANCJI	UWAGI	REGULACJE
SZYBY ZESPOLONE	5 lat GWARANCJI na szczelność (nie dotyczy szyb zespolonych ze szkłem ornamentowym oraz kształtów szyb innych niż wymienione w normie PN-EN 1279)	Patrz Kryteria Jakościowe Dla Szyb Zespolonych	PN-EN 1279 / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych / Ogólne Warunki Techniczne
SZKŁO WIELOWARSTWOWE (LAMINOWANE)	5 lat GWARANCJI na utrzymanie adhezji (poza pasem brzegowym o szerokości 50 mm od krawędzi szyby oraz krawędzi otworu)	W przypadku montażu w środowisku bardzo wilgotnym tj. narażone na kontakt z wodą oraz o średniej wilgotności powietrza powyżej 70% / szerokość pasa nie podlegającego GWARANCJI wynosi 100mm / Utrzymanie adhezji = delaminacja	PN-EN ISO 12543 / Ogólne Warunki Techniczne / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych
SZKŁO HARTOWANE (ESG)	Dożywotnia GWARANCJA na parametry szkła dotyczące bezpieczeństwa – defragmentacja, wytrzymałość mechaniczna		PN-EN 12150 / Ogólne Warunki Techniczne / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych
SZKŁO HARTOWANE EMALIOWE*	5 lat GWARANCJI na wytrzymałość mechaniczną emalii	*Nie dotyczy szkła z warstwą antypoślizgową	PN-EN 12150 / Ogólne Warunki Techniczne / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych
PRODUKTY Z PĘTLĄ ALARMOWĄ SECURIT ALARM®	5 lat GWARANCJI na przewodność pętli zainstalowanej wewnątrz szyby zespolonej *	* Pętla powinna być zainstalowana na górnej krawędzi	Badania i klasyfikacja wg: PN-EN 50130-5, PN-93/E-08390, PN-IEC 839: 2-7 / Ogólne Warunki Techniczne / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych
SZKŁO TERMINICZNIE WZMOCNIONE (TVG)	Dożywotnia GWARANCJA na zwiększone naprężenia wynikające z różnicy temperatur na powierzchni szyby		PN-EN 1863 / Ogólne Warunki Techniczne / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych
SZKŁO PODDANE KONTROLI NA OBECNOŚĆ SIARCZKU NIKLAWEGO – Heat Soak Test	Dożywotnia GWARANCJA na zwiększoną odporność mechaniczną szkła wystawionych na działanie wysokiej temperatury		PN-EN 14179 / Ogólne Warunki Techniczne / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych
Szko PVL	Zgodnie z GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE for PRIVA-LITE dostępnych na stronie http://www.privalite.com/en/technical-info		EN 14449 / Ogólne Warunki Techniczne / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych

Szko Microshade	5 lat GWARANCJI na szczelność (nie dotyczy szyb zespolonych ze szkłem ornamentowym oraz kształtów szyb innych niż wymienione w normie PN-EN 1279)		EN 1279 / Ogólne Warunki Techniczne / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych
Szko grzewcze EGLAS	5 lat GWARANCJI na szczelność • 5 lat GWARANCJI na szczelność w budynkach (z wyjątkiem poniższych); • 2 lata dla: - izolacyjne szkła w nachylonych/ pochylonych dachach/ elewacjach; - izolacyjne szkła w zimnych, nieogrzewanych budynkach; - izolacyjne szkło, które zostało zainstalowane w warunkach trudnych lub agresywnych (nadmierne ciepło, zimno, wilgoć, promieniowanie UV, opary chemiczne, wibracje - np. sauny, baseny itp.); - izolacyjne szkło w kształcie łuku. • 2 lata dla: - utrzymania funkcjonalności elektrycznej i grzewczej		EN1279 / IEC 60335-2-30:2009 / Ogólne Warunki Techniczne / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych

Uwagi ogólne :

- 1) Dokumenty Towarzystwa są dostępne na stronie www.glassolutions.pl
- 2) GWARANCJĄ objęte są Towary wyprodukowane przez Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu (dalej również jako Sprzedający) i zastosowane w budownictwie lądowym zgodnie z ich przeznaczeniem
- 3) Kupujący aby zachować warunki GWARANCJI powinien stosować w zakresie montażu: Ogólne Zalecenia dotyczące Instalacji, Montażu i Konserwacji ; w zakresie czyszczenia : Ogólną Instrukcję czyszczenia powierzchni szkła oraz Ogólne Warunki Techniczne a dodatkowo Ogólne Warunki Jakości / Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych
- 4) Okres GWARANCJI rozpoczyna się z chwilą dostawy Towarów Kupującemu, a jeżeli dostawa realizowana jest przez Kupującego - od momentu rozpoczęcia załadunku na środek transportu Kupującego.
- 5) GWARANCJA wygasa, jeżeli Towary zostały przetworzone, zmienione, uszkodzone lub gdy Kupujący nie stosuje zasad wskazanych w dokumentach o których mowa w 1 i 3 niniejszego dokumentu
- 6) Odpowiedzialność Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z tytułu GWARANCJI, ograniczona jest wyłącznie do dostarczenia Towarów wolnych od wad do miejsca pierwotnej dostawy, z wyłączeniem wszelkich innych kosztów, pod warunkiem, że wada ujawniła się i została zgłoszona w okresie ważności gwarancji oraz że powstała z winy Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu reklamowanych Towarów
- 7) Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad muszą być uzgodnione pomiędzy Stronami przed dostawą szyb do Kupującego i posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.
- 8) GWARANCJĄ nie są objęte i nie podlegają procesowi oceny zgodności z żadnymi dokumentami odniesienia usługi przetwórstwa szkła powierzonego. Dla niniejszych usług nie wystawia się deklaracji właściwości użytkowych oraz nie nanosi się znakowania powierzonego szkła „GLASSOLUTIONS” lub innym znakiem . Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za wyroby powierzone w zakresie jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, zarysowania itp.)
- 9) Ze względu na ograniczenia technologiczne producentów linii produkcyjnych – Szyby zespolone o stosunku boków większych niż 1:10 nie są objęte GWARANCJĄ.
- 10) Obowiązujące normy zharmonizowane wskazane w niniejszej GWARANCJI są do wglądu w siedzibie Sprzedającego – bez możliwości kopiowania.
- 11) Właściwości Towarów opisane w dokumencie: Szczególne właściwości szyb zespolonych lub inne zjawiska uznane za naturalne nie są objęte niniejszą GWARANCJĄ.
- 12) Deklaracje zgodności (CE) wystawione przez Sprzedającego jako producenta Towarów dostępne są na stronie internetowej www.saint-gobain-glass.com/ce.

- 13) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przypadki pęknięć lub innych zewnętrznych uszkodzeń fizycznych czy chemicznych towarów, powstałych lub stwierdzonych po odbiorze przez Kupującego. Sprzedający może uznać taki przypadek jako reklamację uzasadnioną tylko wówczas, gdy Kupujący w niepodważalny sposób wykaże, że reklamowana wada powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
- 14) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym magazynowaniem towarów, oraz za skutki używania nieodpowiednich materiałów instalacyjno-montażowych, takich jak silikony, kleje (również stałych – klocki polimerowe), które mogą wejść w reakcję chemiczną z elementami towaru Sprzedającego i powodować tzw. wypłytki butylu
- 15) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w odcieniu Towarów oraz inne właściwości fizyczne szkła i szyb zespolonych, dostarczonych podczas kolejnej dostawy, które ze względu na zastosowane składniki oraz upływ czasu mogą nie być identyczne z odcieniem towarów lub z w/w właściwościami fizycznymi szkła i szyb zespolonych określonymi w dokumencie Pewne szczególne właściwości szyby zespolonej i w niewielkim stopniu ulec zmianie w stosunku do dostarczonych w ramach poprzednich dostaw. Różnice kolorystyczne, jakie mogą pojawić się pomiędzy sąsiadującymi szybami zespolonymi są do przyjęcia, o ile spełniają kryteria GEPVP (www.glassforeurope.com) dotyczące pomiaru i oceny koloru szkła powlekanego stosowanego w fasadach budynków.
- 16) Niestosowanie się do Zalecanych sposobów czyszczenia – wymienionych w dokumencie Kryteria Jakościowe dla Szyb Zespolonych oraz Ogólną Instrukcję czyszczenia powierzchni szkła skutkuje utratą Gwarancji
- 17) Dla szyb zespolonych posiadających szprosy — Gwarancji nie podlega zjawisko tzw. „Dzwonienia szprosów” jest to zjawisko związane z warunkami atmosferycznymi.
- 18) Dla szyb zespolonych posiadających szprosy – poziom wypełnienia Argonem nie jest objęty Gwarancją.
- 19) Wszelkie informacje dotyczące oceny szyb zespolonych znajdują się w dokumencie: Kryteria Jakościowe Dla Szyb Zespolonych / Szczególne właściwości szyb zespolonych / Kondensacja Pary na Szkle / Ogólne Zalecenia Dotyczące Instalacji
- 20) Kupujący zobowiązany jest przechowywać pełną ilość reklamowanych Towarów w sposób należyty, uniemożliwiający jego uszkodzenia lub powstanie nowych braków, wad lub uszkodzeń do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji oraz udostępnić je do zbadania przedstawicielowi Sprzedającego.
- 21) Kupujący zobowiązany jest zwrócić reklamowane Towary w dniu, w którym Sprzedający dostarczy Towary wolne od wad lub w innym terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami (do 14 dni). Zwrot będzie potwierdzany przez kierowcę lub osobę czynną w miejscu dostawy na dokumencie przedstawionym przez kierowcę, który kopię dokumentu zostawi Kupującemu. Po upływie wskazanego powyżej terminu odpowiedzialność za utylizację wadliwych Towarów, jako wybrakowanych produktów lub odpadów przechodzi na Kupującego.
- 22) Brak zwrotu reklamowanego towaru w ustalonym wyżej terminie lub nie należyte zabezpieczenia towaru do czasu oględzin przez Sprzedającego – będzie skutkowało niemożliwością ustalenia przyczyn powstawania wad. Dostawa towarów wolnych od wad, będą realizowane jako nowe zamówienia, a Kupujący będzie zobowiązany do dokonania zapłaty za dostarczone Towary wolne od wad.
- 23) Kupujący zobowiązany jest zbadać towary niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne pozostające w związku z ilością, jak również widocznymi wadami lub uszkodzeniami Towarów winny być zgłoszone kierowcy w momencie odbioru Towaru i potwierdzone przez Kupującego lub osobę czynną w miejscu dostawy w protokole sporządzonym w dwóch egzemplarzach na wzorze przedstawionym przez kierowcę dostarczającego Towary podpisanym przez tego kierowcę oraz przez osobę dokonującą odbioru, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. W Protokole należy opisać stan otrzymanego ładunku wraz ze wskazaniem charakteru, miejsc uszkodzeń, ilości braków. Kupujący zobowiązany jest najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu dostawy wysłać Sprzedającemu w formie właściwej dla składania zamówień kopię protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą szkodę w transporcie.
- 24) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez dostarczony Kupującemu Towar.
- 25) Wszelkie roszczenia gwarancyjne oraz reklamacyjne Kupujący składa zgodnie z Instrukcją Glassolutions Reklamacje Wyd.12.2016 / Zgłoszenie Reklamacyjne wyd. 12.2016 – dostępnych na stronie www.glassolutions.pl

Dokumenty o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji są dostępne na stronie www.glassolutions.pl. Na życzenie Kupującego mogą zostać przekazane w formie właściwej do składania zamówień.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji, zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży z kwietnia 2016 r. W razie rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, a Ogólnymi warunkami Gwarancji rozstrzygające znaczenie mają Ogólne Warunki Sprzedaży.