

# TIMELESS

Innowacyjne szkło do Twojej łazienki

GWARANCJA PRZEJRZYSTOŚCI I BLASKU



## SZKŁO TIMELESS – ABY STWORZYĆ PRZESTRZEŃ, KTÓRA POZOSTANIE WYJĄTKOWA NA LATA

Szkło w łazience stwarza różnorodne możliwości. W aranżacji przestrzeni łazienkowej kabina prysznicowa odgrywa często pierwszoplanową rolę. Szkło TIMELESS ułatwia utrzymanie kabiny lub parawanu nawannowego w czystości, zapobiega tworzeniu się kamienia oraz powstawaniu zacieków, nawet w trakcie częstego użytkowania. TIMELESS to gwarancja przejrzystości i blasku na lata.



# TIMELESS

## PRZEJRZYSTOŚĆ SZKŁA NA LATA, PONACZASOWY BLASK

TIMELESS to szkło prysznicowe, wyczekiwane i mocno pożądane przez projektantów. Szkło zaprojektowane specjalnie do stosowania w kabinach prysznicowych i ściankach wannowych, posiadające właściwości, dzięki którym może spełnić obietnicę idealnie nienaruszonej szklanej powierzchni, zachowując przejrzystość przez wiele lat. Jego unikalna powłoka ochronna, wykonana z tlenków metali, chroni je przed matowieniem, które jest częstą konsekwencją działania kamienia, brudu i korozji szkła. Dzięki regularnemu czyszczeniu, szkło TIMELESS na zawsze pozostanie pięknie przezroczyste.

### NOWA TECHNOLOGIA, 4 NOWE KORZYŚCI

#### Wyjątkowa przejrzystość i naturalny kolor.

Szkło TIMELESS składa się z wysoko przejrzystego szkła PLANICLEAR, na które nałożona jest niewidoczna powłoka, co gwarantuje przezroczystość i neutralny wygląd szkła TIMELESS. Dodatkowo, grubość szkła nie wpływa na postrzeganie barw.

#### Zapobiega tworzeniu się białego nalotu na tafli, który wynika z procesu starzenia się szkła.

Dzień po dniu, szkło zachowuje swoją oryginalną przejrzystość.

#### Trwała obróbka mineralna.

Powłokę TIMELESS otrzymuje się przez magnetonowe nanoszenie warstwy tlenków metali. Tak otrzymana powłoka jest bardzo trwała, nie traci swoich właściwości z upływem czasu i może być poddawana wszelkim rodzajom obróbki przemysłowej.

#### Łatwe w utrzymaniu przez cały czas użytkowania.


Szkło TIMELESS nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Wystarczy użyć ogólnodostępnych środków czyszczących.



# TIMELESS

## NIEZMIENNA TRWAŁOŚĆ NA LATA

### ZASADA PRODUKCJI



Szkło TIMELESS uzyskuje się w wyniku napyłania magnetronowego niezwykle wytrzymałej warstwy tlenków metali.



### 10 LAT GWARANCJI POŚWIADCZONE ZNAKIEM CERTYFIKACJI WYROBÓW SZKLANYCH



#### Gwarancja:

Szkło przysznicowe TIMELESS ma gwarancję antykorozyjności dla pierwszego nabywcy\* na okres 10 lat od chwili dostawy, w normalnych warunkach użytkowania oraz pod warunkiem spełnienia wskázówek i zaleceń dotyczących użytkowania, przeładunku i konserwacji wymaganych przez Building Glass Polska. Antykorozyjność oznacza, że jeśli szkło TIMELESS będzie użytkowane w ww. warunkach, nie pojawi się na nim jednorodna biaława powierzchnia mierzona średnim zamgleniem\*\* na stronie powleczonej w zakresie wyższym niż 5%.

#### Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli szkło zostanie zmodyfikowane, uszkodzone wskutek wypadku, nieprawidłowego użytkowania lub z innych przyczyn niezależnych od szkła,
- jeśli szkło nie będzie opisane, transportowane, przechowywane, przeładowywane, montowane, instalowane, czyszczone, użytkowane lub konserwowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji oraz w serwisie [www.saint-gobain-building-glass.pl](http://www.saint-gobain-building-glass.pl),
- po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego na szkło oryginalne.

#### Ograniczenia gwarancji:

Gwarancja pokrywa wyłącznie wymianę szkła TIMELESS lub zwrot różnicy kosztów pomiędzy początkową ceną sprzedaży a ceną sprzedaży szkła bez powłoki antykorozyjnej, wedle wyboru Building Glass Polska. W przypadku wymiany, szkło na wymianę zostanie dostarczone do miejsca dostawy pierwszego nabywcy\*. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: zarysowań, stłuczeń, pęknięć, ani żadnych strat pośrednich i wynikowych, ani kosztów ponownej instalacji lub usunięcia szkła. Gwarancja jest nieprzenoszalna i niezbywalna. Niniejsza gwarancja nie wyłącza rękojmi prawnej.


\* Pierwszy nabywca - klient Saint-Gobain Building Glass Polska

\*\* Zamglenie definiuje się jako stosunek światła przepuszczonego rozproszonego do całego światła przepuszczonego według normy ASTM D1003

# PODDAJ SZKŁO TIMELESS PRÓBIE, A WYJDZIE Z NIEJ ZWYCIĘSKO

## PRÓBA ANTYKOROZYJNA

Prysznic po prysznicu, szkło nie poddaje się korozji i pozostaje przezroczyste.




Szkło niepoddawane obróbce. Szkło przyjmuje biały odcień. Mocna korozja.




TIMELESS. Zero korozji. Szkło zachowuje przezroczystość.

## PRÓBA PRZYSPIESZONEGO STARZENIA SIĘ SZKŁA

Narażenie na wysoką temperaturę (50°C) i dużą wilgotność (95%) przez 14 dni.



Powiększony obraz zwykłego szkła prysznicowego. Widoczne szorstkie, białawe plamy.



Powiększony obraz szkła prysznicowego TIMELESS używanego na co dzień. Zero widocznych szorstkich, białawych plam.

# TIMELESS

## SZKŁO PRYSZNICOWE DO WIELU ZASTOSOWAŃ, GWARANTUJĄCE CZYSTE WRAŻENIA

### PARAMETRY TECHNICZNE

#### Dostępne na szkło bezbarwnym

Grubości 6mm, 8mm i 10mm.

#### Tolerancje grubości:

±0.2mm dla grubości 6mm

±0.3mm dla grubości i 10mm.

#### Wymiary standardowe

3210mm x 6000mm

(w sprawie innych wymiarów zapraszamy do kontaktu).

- Na specjalne zamówienie szkło TIMELESS jest dostępne na superprzejrzystym szkłe DIAMANT.
- W konkretnych przypadkach szkło TIMELESS może posiadać powłokę po obu stronach.

### WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE

Powłoka szkła TIMELESS nie jest barwiona ani refleksyjna, zatem z wyglądu TIMELESS przypomina szkło bezbarwne (wartości mierzone zgodnie z normą EN410).

GRUBOŚĆ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA	ODBICIE ŚWIATŁA
6mm	89%	10%
8mm	89%	10%
10mm	88%	10%

### NORMY

Szkło TIMELESS spełnia wymogi następujących norm:

- EN 14428 Kabiny prysznicowe - Wymagania funkcjonalności i metody,
- EN 1096 (klasa A) Szkło w budownictwie - Szkło powlekane.

### PROCES PRODUKCJI\*

Szkło TIMELESS jest powlekane z jednej strony. Szkło nadaje się do cięcia, obróbki krawędzi, hartowania, a nawet do nanoszenia sitodruku na drugiej powierzchni tafli. Szkło można zginać w promieniu do 1m (w przypadku krótszych promieni należy przeprowadzić stosowne testy). Szkło można laminować, pod warunkiem, że zostanie najpierw poddane hartowaniu, a powłoka zostanie nałożona na powierzchnię zewnętrzną.

### MONTAŻ\*

Szkło TIMELESS można montować w taki sam sposób jak każde inne szkło prysznicowe tej samej grubości, pamiętając o tym, by powłoka TIMELESS znajdowała się wewnątrz kabiny prysznicowej. We wszystkich przypadkach montaż musi spełniać obowiązujące normy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa.

### UŻYTKOWANIE\*\*

Szkło TIMELESS należy regularnie myć. Dopuszcza się stosowanie popularnych środków do mycia szkła. Nie wolno stosować środków myjących, które zawierają składniki o właściwościach ściernych.

\* Więcej informacji znajdziesz w Wytycznych dotyczących obróbki szkła TIMELESS \*\* Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji użytkowania szkła TIMELESS



SZKŁO TIMELESS ZOSTAŁO SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU W KABINACH PRYSZNICOWYCH ORAZ ŚCIANKACH PRYSZNICOWYCH I NAWANNOWYCH.



Wybierz wyraźnie  
lepszą alternatywę.  
Wybierz szkło TIMELESS  
do swojej łazienki.



**SAINT-GOBAIN**  
**BUILDING GLASS POLSKA**  
Saint-Gobain  
Innovative Materials Sp. z o. o.  
Oddział Glass w Dąbrowie Górniczej  
ul. Szklanych Domów 1  
42-530 Dąbrowa Górnicza, Polska

Więcej informacji:  
[www.saint-gobain-building-glass.pl](http://www.saint-gobain-building-glass.pl)

Kontakt:  
[bgp@saint-gobain.com](mailto:bgp@saint-gobain.com)